
ACCESORIOS

- 180 ● NEUTRALIZADORES CONDENSADOS
- 181 ● GENIUS-CLEAN
- 182 ● BOTELLAS
- 183 ● CABINETS
- 183 ● EMBUDOS
- 184 ● VÁLVULAS Y ACCESORIOS
- 187 ● INSTRUMENTACIÓN
- 187 ● ANALIZADORES
- 188 ● MEMBRANAS O.I.
Y TUBOS DE PRESIÓN
- 188 ● PRODUCTOS QUÍMICOS LÍQUIDOS
- 189 ● PRODUCTOS QUÍMICOS SÓLIDOS
- 190 ● DEPÓSITOS RC
- 190 ● DEPÓSITOS CT
- 191 ● DEPÓSITOS TVL

NEUTRALIZADORES CONDENSADOS

Neutralizadores de condensados, específicos para calderas de condensación.

- Incluyen producto neutralizador para eliminar la acidez de los condensados.
- Evita los desechos ácidos, recuperando un pH adecuado y contribuyendo a la protección del medioambiente.
- Instalar en el conducto de evacuación de la caldera.
- Recarga sencilla del producto neutralizante.
- El producto neutralizante debe sustituirse al menos 1 vez al año, cuando el nivel de producto así lo requiera o el pH sea inferior a 6,5.



Modelo	Tipo caldera	Potencia Caldera	Q.Máx.	Conexón
Neutralizador Mini	1	Mural	47 kW	5 l/h 3/4"
Neutralizador Plus	2	Mural	200 kW	60 l/h 8-30 mm
Neutralizador Suelo	3	Pavimento	350 kW	56 l/h 3/4"

Modelo	Código	Cat.	Emb.
Neutralizador Mini	308301	T	1
Neutralizador Plus	308302	T	1
Neutralizador Suelo	308303	T	1

Modelo	Código	Cat.	Emb.
Cartucho Neutralizante Mini	308306	T	1
Neutralizante Plus, Bolsa 2 kg	308307	T	1
Neutralizante Suelo, Bolsa 5 kg	308308	T	1

Consultar dimensiones en la página 205

GENIUS-CLEAN



- Línea de productos adecuados para la limpieza y el óptimo mantenimiento de los equipos de RO doméstica, fuentes refrigeradoras y descalcificadores.
 - **ATH Genius-Clean 01:** para la limpieza y mantenimiento de superficies y partes externas del equipo.
 - **ATH Genius-Clean 02:** limpiador ácido para la limpieza y mantenimiento de las partes internas del equipo.
 - **ATH Genius-Clean 04:** adecuado para la limpieza y mantenimiento de las resinas.
- Sistema monodosis, para facilitar su uso y manejo.
- En caso de equipos con cartuchos encapsulados se recomienda utilizar el kit de aplicación Genius-Clean, suministrado como accesorio Cód.309075. Consta de:
 - Carcasa 1/4".
 - Racords conexión.
 - Tubo 1/4".
- Tapón precintado.
- **Antes de su uso, y para un correcto modo de empleo, leer detenidamente y seguir las indicaciones detalladas por el fabricante en la información técnica y datos de seguridad de cada producto.**

Modelo	Descripción	Volumen	Tipo
ATH Genius-Clean 01, 1l	Limpiador Superficies 3% Peróxido Hidrógeno	1 l	Relleno
ATH Genius-Clean 01 Spray, 250 ml	Limpiador Superficies 3% Peróxido Hidrógeno (incluye pulverizador)	250 ml	Pulverizador
ATH Genius-Clean 02, 250 ml	Limpiador Ácido Circuitos Internos	250 ml	Monodosis
ATH Genius-Clean 04 Resinas, 250 ml	Limpiador Ácido Resina	250 ml	Monodosis

Modelo	Código	Cat.	Emb.
ATH Genius-Clean 01, 1l	309066	D	1
ATH Genius-Clean 01 Spray, 250 ml	309067	D	1
ATH Genius-Clean 02, 250 ml	309068	D	1
ATH Genius-Clean 04 Resinas, 250 ml	309070	D	1

Accesorios	Código	Cat.	Emb.
Kit Aplicación Genius-Clean	309075	C	1

BOTELLAS

- Botellas de resina epoxi reforzadas con fibra de vidrio bobinada. Liner interior en PP o PE apto para contacto con agua potable.
- Boca superior roscada Ø2½"-8NPSM o Ø4"-8UN. Según modelo.
- Presión trabajo 0-10 kg/cm².
- Temperatura trabajo 5-50°C.



Modelo	Litros	Ø (mm)	Altura (mm)
Botella Poliester 7.35	15	185	885
Botella Poliester 8.35	20	210	885
Botella Poliester 10.35	30	255	885
Botella Poliester 10.54	45	255	1.380
Botella Poliester 12.48	60	305	1.220
Botella Poliester 13.54	70	335	1.355
Botella Poliester 14.65/4-0	100	370	1.650
Botella Poliester 16.65/4-0	125	405	1.650
Botella Poliester 18.65/4-0	175	470	1.650
Botella Poliester 21.60/4-0	225	550	1.510
Botella Poliester 24.69/4-0	300	610	1.750

Modelo	Código	Cat.	Emb.
Botella Poliester 7.35	308306Q	D	1
Botella Poliester 8.35	308307Q	D	1
Botella Poliester 10.35	308310Q	D	1
Botella Poliester 10.54	308312Q	D	1
Botella Poliester 12.48	308313Q	D	1
Botella Poliester 13.54	308316Q	D	1
Botella Poliester 14.65/4-0	308318C	D	1
Botella Poliester 16.65/4-0	308320C	D	1
Botella Poliester 18.65/4-0	308322C	D	1
Botella Poliester 21.60/4-0	308401C	D	1
Botella Poliester 24.69/4-0	308407C	D	1

Accesorios	Código	Cat.	Emb.
Reducción 4x2½"	308551	D	1

CABINETS

- Construidos en PE soplado alta densidad. Tapa PP inyectada color azul.
- Botellas de resina epoxi reforzadas con fibra de vidrio bobinada.
Liner interior en PP apto para contacto con agua potable.
- Boca superior roscada Ø2½"-8NPSM.
- Presión de trabajo 0-10 Kg/cm².
- Temperatura de trabajo 5-50°C.



Modelo	Código	Sistema	Cat.	Emb.
Cabinet Compact 35 s/botella	308220		D	1
Cabinet Mini 7.13	308215	4	D	1
Cabinet Mini 8.17	308244	8	D	1
Cabinet Compact 7.35	308221	15	D	1
Cabinet Compact 8.35	308222	20	D	1
Cabinet Compact 10.35	308223	30	D	1

EMBUDOS

- Construidos en PE.
- Para el llenado de resina u otros medios filtrantes.
- Adaptables para bocas de 2,5", 4" y 6".
- Embudo para boca 4-6":
 - Cuello construido en PE de alta densidad, para mayor resistencia y durabilidad.
 - Su diseño permite que el aire del interior del tanque pueda escapar durante el vertido del producto.
 - Forma ovalada, para facilitar el llenado.



Modelo	Código	Cat.	Emb.
Embudo Llenado Boca 2,5"	308451	Z	1
Embudo Llenado Boca 4-6"	308452	Z	1

VÁLVULAS Y ACCESORIOS

VÁLVULA 255



Modelo	Ø	Control	Vol. Resina
Válvula 255/760/15	1"	Volumen	15
Válvula 255/760/20	1"	Volumen	20
Válvula 255/760/30	1"	Volumen	30
Válvula 255/760/40	1"	Volumen	40
Válvula 255/760/60	1"	Volumen	60

Modelo	Código	Cat.	Emb.
Válvula 255/760/15	308022	D	1
Válvula 255/760/20	308023	D	1
Válvula 255/760/30	308026	D	1
Válvula 255/760/40	308027	D	1
Válvula 255/760/60	308028	D	1

Accesorios	Código	Cat.	Emb.
Crepina Superior 255-273-278	308607	D	1
Tubo Distribuidor 1,05- 89,5 cm	308614	D	1
Tubo Distribuidor 1,05-200cm	308616	D	1
Tubo Aspiración Salmuera 255	308610	D	1
By-pass 255 1"	A1040769	D	1
Microinterruptor Logix 0,5A frontal	A1239752	D	1
Transformador Logix 220-12V AC 600mA	A1000814	D	1
Kit Mezcaldor 255/278	A1041186	D	1

VÁLVULA PERFORMA

Modelo	Ø	Control	Vol. Resina
Válvula PERFORMA Cv-742	1"	Tiempo	Especificar
Válvula PERFORMA Cv-762 HWB	1"	Volumen	Especificar
Válvula PERFORMA 263-742F	1"	Filtración	Especificar



Modelo	Código	Cat.	Emb.
Válvula PERFORMA Cv-742	308060	D	1
Válvula PERFORMA Cv-762 HWB	308059	D	1
Válvula PERFORMA 263-742F	308061	D	1

NOTA: Debe especificarse el volumen de resina o dimensiones de la botella al cursar el pedido de la válvula para ajustarla correctamente.

Accesorios	Código	Cat.	Emb.
KIT P4. Racords Conexión 1"	308619	C	1
KIT P5. Racords Conexión 1¼"	308620	C	1
Crepina Superior 255-273-278	308607	D	1
Tubo Distribuidor 1,05-200cm	308616	D	1
Válvula Salmuera HF/278Cv	308662	D	1
By-pass PERFORMA 1"	A1040930	D	1
Microinterruptor Logix 0,5A frontal	A1239752	D	1
Transformador Logix 220-12V AC 600mA	A1000814	D	1
Kit Mezcaldor 255/278	A1041186	D	1

VÁLVULAS Y ACCESORIOS

VÁLVULA MAGNUM



Modelo	Ø	Control	Vol.Resina
Válvula MAGNUM 742 HWB	1½"	Tiempo	Especificar
Válvula MAGNUM 762 HWB	1½"	Volumen	Especificar
Válvula MAGNUM 742Fit NWB	1½"	Filtración	Especificar
Válvula MAGNUM-IT 742 HWB	2"	Tiempo	Especificar
Válvula MAGNUM-IT 762 HWB	2"	Volumen	Especificar
Válvula MAGNUM-IT 764 TWIN	2"	Dúplex	Especificar
Válvula MAGNUM-IT 742Fit NWB	2"	Filtración	Especificar

Modelo	Código	Cat.	Emb.
Válvula MAGNUM 742 HWB	308066	D	1
Válvula MAGNUM 762 HWB	308067	D	1
Válvula MAGNUM 742Fit NWB	308065	D	1
Válvula MAGNUM-IT 742 HWB	308070	D	1
Válvula MAGNUM-IT 762 HWB	308071	D	1
Válvula MAGNUM-IT 764 TWIN	308072	D	1
Válvula MAGNUM-IT 742Fit NWB	308069	D	1

NOTA: Debe especificarse el volumen de resina o dimensiones de la botella al cursar el pedido de la válvula para ajustarla correctamente.

Accesorios	Código	Cat.	Emb.
Crepina Superior MAGNUM	308655	D	1
Tubo Distribuidor MAGNUM	308652	D	1
Distribuidor Inferior MAGNUM 14/16	308656	D	1
Distribuidor Inferior MAGNUM 18/21/24	308657	D	1
Distribuidor Inferior MAGNUM 30	308658	D	1
Distribuidor Inferior MAGNUM 36	308659	D	1
Válvula Salmuera ¾ High Flow	308660	D	1
Kit Racord MAGNUM 1½"	A3023673	D	1
Kit Racord MAGNUM 2"	A3023674	D	1
Kit Micro MAGNUM 5A	A1041063	D	1
Transformador Logix 220-12V AC 600mA	A1000814	D	1

VÁLVULAS Y ACCESORIOS



VÁLVULA 5600

Modelo	Ø	Control	Vol. Resina
Válvula 5600/SXT/20	1"	Volumen SE	15-20
Válvula 5600/SXT/30	1"	Volumen SE	30
Válvula 5600/SXT/45	1"	Volumen SE	45
Válvula 5600/SXT/70	1"	Volumen SE	70
Válvula 5600/SXT/125	1"	Volumen SE	100-125
Válvula 5600/SXT/Filter	1"	Filtro	Especificar

Modelo	Código	Cat.	Emb.
Válvula 5600/SXT/20	308817	D	1
Válvula 5600/SXT/30	308818	D	1
Válvula 5600/SXT/45	308819	D	1
Válvula 5600/SXT/70	308820	D	1
Válvula 5600/SXT/125	308821	D	1
Válvula 5600/SXT/Filter	308000	D	1

Accesorios	Código	Cat.	Emb.
Crepina Superior 5600-9000	F18280	D	1
Tubo Distribuidor 1-1,10 m	F27827	D	1
Tubo Distribuidor 1-1,90 m	F25645	D	1
Válvula Aspiración 500A-1600A	F18168	D	1
Válvula By-pass 5600 Noryl	F26054-12	D	1
Kit Mirco 5600 SXT	F28670	D	1
Manifold Fleck 1" Noryl	F18706	D	1

VÁLVULA 9000/9100



Modelo	Ø	Control	Vol. Resina
Válvula 9000/SXT/30	1"	Dúplex SXT	30
Válvula 9000/SXT/45	1"	Dúplex SXT	45
Válvula 9000/SXT/70	1"	Dúplex SXT	70
Válvula 9000/SXT/125	1"	Dúplex SXT	100-125
Válvula 9000/SXT/140	1"	Dúplex SXT	140
Válvula 9100/SXT	1"	Dúplex SXT	Especificar

Modelo	Código	Cat.	Emb.
Válvula 9000/SXT/30	308822	D	1
Válvula 9000/SXT/45	308823	D	1
Válvula 9000/SXT/70	308824	D	1
Válvula 9000/SXT/125	308825	D	1
Válvula 9000/SXT/140	308826	D	1
Válvula 9100/SXT	308886	D	1

Accesorios	Código	Cat.	Emb.
Crepina Superior 5600-9000	F18280	D	1
Tubo Distribuidor 1-1,10 m	F27827	D	1
Tubo Distribuidor 1-1,90 m	F25645	D	1
Válvula Aspiración 500A-1600A	F18168	D	1
Flexo Inox 1M-H 13 cm 1"	IM004013037	D	1
Flexo Inox 1M-H 22 cm 1"	IM004022037	D	1
Flexo Inox 1M-H 30cm 1"	IM004030037	D	1
Manifold Fleck 1" Latón	F13398-10	D	1

INSTRUMENTACIÓN

Modelo	Código	Rango	Cat.	Emb.
pHmetro Portátil pHep/2	307621	0-14	C	1
Redoxímetro Portátil ORP	307622	+/-999 mV	C	1
Conductímetro DIST1/WP	307623	0-1999 mg/l	C	1
Conductímetro DIST2/WP	307624	0-10000 mg/l	C	1
Conductímetro DIST3/WP	307625	0-1999 µS/cm	C	1
Conductímetro DIST4/WP	307626	0-19900 µS/cm	C	1
Conductímetro TDS ECO	307645	0-2999 mg/l	C	1
		0,00-14,00		
Medidor Combinado pH/Cd/TDS/°C	307634	0-6000 µS/cm	C	1
		0-3000 ppm		
		0-70°C		
Medidor DIST6 TDS/°C	307642	0-20000 µS/cm	C	1
		0-10000 ppm		
Checker Cloro Libre HI701	307638	0-2,5 mg/l	C	1
Reactivo Cloro Libre 25 test HI701-25	307639	-	C	1
Fotómetro Portátil Cloro Libre y Total	307627	0-5,0 mg/l	C	1
Reactivos Cloro Total HI93711-01 (reactivo sólido)	307628	-	C	1
Reactivos Cloro Libre HI93701-01 (reactivo sólido)	307629	-	C	1
Recambio Cloro Total HI-93701T (reactivo líquido)	307617	-	C	1
Recambio Cloro Libre HI-93701F (reactivo líquido)	307618	-	C	1



ANALIZADORES

Modelo	Código	Incremento	Rango	Cat.	Emb.
Analizador Dureza Económico	307601	1°Hf	0-50°Hf	C	1
Analizador Dureza BOX	307600	1°Hf	0-50°Hf	C	1
Analizador Dureza HI-3812	307603	3 mg/l	0-300 mg/l	C	1
Analizador Alcalinidad HI-3811	307602	3 mg/l	0-300 mg/l	C	1
Analizador Cloruros HI-3815	307604	10 mg/l	0-1000 mg/l	C	1
Analizador Cloro Libre HI-3831F	307605	0,5 mg/l	0-2,5 mg/l	C	1
Kit Recambio HI-3812P	307607	-	-	C	1
Kit Recambio HI-3831F050	307608	-	-	C	1
Kit Analizador Nitratos Merck	307609	-	-	C	1
Kit Analizador Cloro Merck	307610	Variable	0-2 mg/l	C	1



MEMBRANAS O.I. Y TUBOS DE PRESIÓN



- Membranas ósmosis inversa TFM de poliamida para desalación de aguas salobres.
- Rechazo mínimo: 99,5% (2.000 mg/l NaCl, 25°C, 15 bar).
- Temperatura máxima: 50°C.
- Rango pH:

4,0-11,0	
6,5-7,5	óptimo
2,0-11,5	limpieza

Modelo	Elementos	Código	Cat.	Emb.
Membrana OSMO 2521TF	-	308104	D	1
Membrana OSMO 2540TF	-	308106	D	1
Membrana OSMO 4040	-	308101	D	1
Membrana OSMO 8040	-	308102	D	1
Tubo Presión 2521 300 psi - 1 E	1 x 2521	309201	D	1
Tubo Presión 2540 300 psi - 1 E	1 x 2540	309202	D	1
Tubo Presión 4040 300 psi - 1 E	1 x 4040	309200	D	1
Tubo Presión 4040 300 psi - 3 E	3 x 4040	309205	D	1
Tubo Presión 4040 300 psi - 4 E	4 x 4040	309218	D	1
Tubo Presión 8040 300 psi - 1 E End-Port	1 x 8040	309209	D	1
Tubo Presión 8040 300 psi - 3 S Side-Port	3 x 8040	309210	D	1
Tubo Presión 8040 300 psi - 4 S Side-Port	4 x 8040	309206	D	1

PRODUCTOS QUÍMICOS LÍQUIDOS



Modelo	Código	Aplicación	Envase	Cat.	Emb.
InhibidorCorrosión Metaqua 5000	309025	Agua consumo Circuito refriger.	20 lts	D	1
Inhibidor Calderas Ferroxil 3007	309029	Calderas	20 lts	D	1

PRETRATAMIENTO OSMOSIS INVERSA

Modelo	Código	Aplicación	Envase	Cat.	Emb.
Anti-incrustante Membranas R010	309031	Antincrustante	25 lts	D	1
Anti-incrustante Membranas R030	309033	Antincrustante	25 lts	D	1
Anti-incrustante Membranas R050	309034	Antincrust. Sílicie	25 lts	D	1
Anti-incrustante Membranas R020	309035	Antincrust. Mar	25 lts	D	1
Biocida Adiclean 141	309036	Biocida	25 lts	D	1
Biocida Adiclean 128	309037	Biocida / Conservador	25 lts	D	1
Limp. Ácido Adiclean 109 25 Kg	309039	Limp.Ácido	25 lts	D	1
Limp. Ácido Adiclean 101 25 Kg	309040	Limp.Ácido	25 lts	D	1
Limp.Alcalino Adiclean 102 25 Kg	309041	Limp.Alcalino	25 lts	D	1
Conservador Membranas PC-025	309044	Conservador	25 kg	D	1

PRODUCTOS QUÍMICOS SÓLIDOS



Modelo	Aplicación	Granulometría	Densidad (kg/l)
Sal en Pastillas	Regenerante	-	-
Carbón Activo Granular	Declaración	12x40	0,56
Antracita Filtrante	Filtración	0,8-2,0 mm	0,68
Sílex Fino	Filtración	0,3-1,2 mm	1,55
Sílex Garbancillo	Filtración	2-4 mm	1,55
Aqua-Garnet	Filtración	0,3-0,6 mm	2,25
Aqua-Garnet	Filtración	1,4-2,5 mm	2,25
Aquamandix (pirolusita)	Desferrización	0,35-0,85 mm	2,00
Katalox	Desferrización	0,6-1,4 mm	1,06
Aqua-Juraperle	Remineralización	1-2 mm	1,50
Polifosfatos Cristales	Protección	-	-
Iniphos S-Sólido	Protección	-	-
Siliphos	Protección	-	-
Zeolita ZN Aqua 0,5-1mm	Filtración	0,5-1 mm	0,58
Lecho Óxido Férrico	Eliminación As	0,3 - 2,0 mm	0,63
Resina Anión Fuerte	Eliminación aniones	0,3-1,2 mm	1,10
Resina Catión Fuerte	Descalcificación	0,6 - 0,8 mm	0,82
Resina Selectiva Nitratos	Desnitrador	0,3-1,2 mm	0,68
Resina Lecho Mixto	Lecho mixto	0,7 mm	0,67

Modelo	Código	Ud.	Cat.	Emb.
Sal en Pastillas (saco 25 kg)	309001	Saco	Z	1
Sal en Pastillas (saco 10 kg)	309001-10	Saco	Z	1
Carbón Activo Granular (saco 25 kg)	309002-S	Saco	D	1
Antracita Filtrante (saco 25 kg)	309005-S	Saco	D	1
Sílex Fino (saco 25 kg)	101731-S	Saco	D	1
Sílex Garbancillo (saco 25 kg)	101732-S	Saco	D	1
Aqua-Garnet (saco 25 kg)	309008-S	Saco	D	1
Aqua-Garnet (saco 25 kg)	309009-S	Saco	D	1
Aquamandix (pirolusita) (saco 25 kg)	309011-S	Saco	D	1
Katalox (saco 30 kg)	309053-S	Saco	D	1
Aqua-Juraperle (saco 25 kg)	309015-S	Saco	D	1
Polifosfatos Cristales (saco 25 kg)	309016-S	Saco	D	1
Iniphos S-Sólido (saco 25 kg)	309026	Saco	D	1
Siliphos (saco 25 kg)	309017	Saco	D	1
Zeolita ZN Aqua 0,5-1mm (saco 20 kg)	309047-S	Saco	D	1
Lecho Óxido Férrico (saco 27,75l)	309014-S	Saco	D	1
Resina Anión Fuerte (saco 25l)	309101-S	Saco	D	1
Resina Catión Fuerte (saco 25l)	309102-S	Saco	D	1
Resina Selectiva Nitratos (saco 25l)	309103-S	Saco	D	1
Resina Lecho Mixto (saco 25l)	MB20-S	Saco	D	1

DEPÓSITOS RC

Depósitos cilíndricos con tapa roscada estanca para el almacenamiento de productos químicos.

- Construidos en polietileno rotomoldeado de gran resistencia química.
- Aptos para usos alimentarios.
- Escala exterior graduada.



Modelo	Código	Volumen	Cat.	Emb.
Depósito RC-050	307501	50 lt	C	1
Depósito RC-120	307502	120 lt	C	1
Depósito RC-200	307503	200 lt	C	1
Depósito RC-300	307504	300 lt	C	1
Depósito RC-500	307505	500 lt	C	1
Depósito RC-1000	307506	1.000 lt	C	1
Depósito Dosif. RC-050 c/retención	307540	50 lt	C	1
Depósito Dosif. RC-120 c/retención	307507	120 lt	C	1
Depósito Dosif. RC-200 c/retención	307541	200 lt	C	1
Depósito Dosif. RC-300 c/retención	307508	300 lt	C	1
Depósito Dosif. RC-500 c/retención	307542	500 lt	C	1
Depósito Dosif. RC-1000 c/retención	307543	1.000 lt	C	1

DEPÓSITOS CT

Depósitos con tapa para el almacenamiento de productos químicos.

- Construidos en polietileno soplado o rotomoldeado, según modelo, de gran resistencia química.
- Aptos para usos alimentarios.
- Diferentes configuraciones según el volumen:
 - Depósito 85l: cuadrado.
 - Depósitos de 100, 200 y 300l: cilíndricos.
 - Depósitos de 500l o superiores: cónicos.



Modelo	Código	Volumen	Cat.	Emb.
Depósito Q-085	307521	85 lt	C	1
Depósito CT-100	307522	100 lt	C	1
Depósito CT-200	307523	200 lt	C	1
Depósito CT-300	307524	300 lt	C	1
Depósito CT-500	307525	500 lt	C	1
Depósito CT1000	307527	1.000 lt	C	1
Depósito CT-1500	307528	1.500 lt	C	1
Depósito CT-2000	307529	2.000 lt	C	1

Consultar dimensiones en la página 205

DEPÓSITOS TVL

Depósitos cilíndricos con tapa para el almacenamiento de líquidos.

- Construidos en polietileno rotomoldeado de alta densidad, gran resistencia química.
- Boca roscada de 400mm.
- Boca aireación 1".
- Aptos para usos alimentarios.
- Aptos para productos químicos no oxidantes.



Modelo	Código	Volumen	Cat.	Emb.
Depósito TVL-10	307510	1.000 lt	C	1
Depósito TVL-15	307511	1.500 lt	C	1
Depósito TVL-20	307512	2.000 lt	C	1
Depósito TVL-30	307513	3.000 lt	C	1
Depósito TVL-50	307514	5.000 lt	C	1

* Consultar condiciones portes

Consultar dimensiones en la página 205